Прайс-лист (на составляющие элементы ограждения и монтаж) "АРХ-ЗАБОР", ИП Макаренко Е.О. 18.09.2021 г.



	Бетонные элементы модульного забора							
N <u>∘</u> изд.	Наименование изделия	Модификация столба	Поперечное сечение, мм	Артикул	Высота от земли, мм	Цена, руб		
1.1			150×150	Столб "КУБ 15", H<1.8 м. К-15-1.	менее 1800	2 550 ₽		
1.1		"Куб 15"		Столб "КУБ 15", H=2.0 м. К-15-2.	1800 - 2000	2 750 P		
12		"Ky6 17"	170×170	Столб "КУБ 17", H<1.8 м. К-17-1	менее 1800	2 800 ₽		
1.2				Столб "КУБ 17", H=2.0 м. К-17-2	1800 - 2000	3 100 P		
1.3		"Kyō 20"	200x200	Столб "КУБ 20", H<1.8 м. К-20-1	менее 1800	3 200 ₽		
1.3				Столб "КУБ 20", H=2.0 м. К-20-2	1800 - 2000	3 500 ₽		
1.4	4	"Куб 30" (наборный) 300х3	200 200 200	Столб "КУБ 30", H<1.8 м. 8 шт. K-30-1	менее 1800 (кратно 300)	5 500 ₽		
1.4			300x300x300	Столб "КУБ 30", H=2.0 м. 9 шт. K-30-2	1800 - 2000 (кратно 300)	6 000 ₽		
1.5		"Куб 30д" (наборный) 300х300х30		Столб "КУБ 30д", H<1.8 м. К-30-1	менее 1800 (кратно 300)	6 600 ₽		
1.0			500,500,500	Столб "КУБ 30д", H=2.0 м. К-30-2	1800 - 2000 (кратно 300)	7 300 P		

2.1		"Top 15"	150-150	T-15-1	менее 1800	2 550 ₽
2.1		"Top 15"	150x150	T-15-2	1800 - 2000	2 750 ₽
2.2		"Toro 17"	170x170	T-17-1	менее 1800	2 800 ₽
2.2		"Top 17"	170x170	T-17-2	1800 - 2000	3 100 ₽
2.3		"Ton 20"	200x200	T-20-1	менее 1800	3 200 ₽
2.0		"Top 20"	200x200	Т-20-2	1800 - 2000	3 500 ₽
3		Цоколь	80x300	Ц-1	2850 (длина)	2 000 ₽
			Модифик	ации бетонных столбов		
M.1	Воротный / калиточный столб (ус	силенный)				+700 p.
M.2	Угловой столб					+250 p.
M.3	Интеграция автоматики и освец	тения (одна гос	фрированная	труба под кабель)		+600 p.
M.4	Размещение на столбе индивид	ууального лого	типа, уникалы	ная форма или размеры стс	олба	по расчету
			Заборн	ые секции из дерева		
№ изд.	Вид заборной секции	Наименование	Размер заборной секции	Артикул	Описание	Цена, руб
4.1	деревян	Штакетник	2800x1500	Штакетник деревянный прямой. H<1.8 м. C-1-1	Штакетник, срезанный в верхней части. Доска строганная 20х90 мм, зазор 20 мм, шлифовка, покраска в 2 слоя, антисепик, ЛКМ	10 500 p. *12 750 p.
4.1		прямой	2800x1700	Штакетник деревянный прямой. H=2.0 м. C-1-2	в 2 слоя, антисепик, лкм Заказчика. Тип - хвоя, класс АВ * Тип - лиственница, класс АВ, планкен	11 600 p. *14 400 p.

						1
4.2		Штакетник деревянный "Срез 1"	2800x1500	Штакетник деревянный "Срез 1". H<1.8 м. C-2-1	Штакетник, срезанный в верхней части под углом 45 градусов. Доска строганная 20х90 мм, зазор 20 мм, шлифовка, покраска в 2	11 000 p. *13 500 p.
7.2			2800x1700	Штакетник деревянный "Срез 1". H=2.0 м. C-2-2	слоя, антисепик, ЛКМ Заказчика. Тип - хвоя, класс АВ * Тип - лиственница, класс АВ, планкен	12 000 p. *14 650 p.
43	4.3	Штакетник деревянный	2800x1500	Штакетник деревянный "Ритм". H<1.8 м. C-4-1	Штакетник из досок разной ширины, чередующихся в переменном ритме. Доска строганная 20х90 мм, зазор 20 мм, шлифовка, покраска	12 000 p. *13 000 p.
4.0		"Ритм"	2800x1700	Штакетник деревянный "Ритм". H=2.0 м. C-4-2	в 2 слоя, антисепик, ЛКМ Заказчика. Тип - хвоя, класс АВ * Тип - лиственница, класс АВ, планкен	12 500 p. *15 500 p.
41	4.4	Штакетник деревянный с двух сторон	2800x1500	Штакетник деревянный с двух сторон. H<1.8 м. C-5-1	Штакетник шахматный. Спил прямой. Расположение в шахматном порядке с двух сторон. Доска строганная 20х90 мм, зазор 20 мм, шлифовка, покраска в 2 слоя, антисепик, ЛКМ заказчика.  Тип - хвоя, класс АВ  * Тип - лиственница, класс АВ, планкен	13 000 p. *16 000 p.
7.7			2800x1700	Штакетник деревянный с двух сторон. H=2.0 м. C-5-2		14 500 p. *18 000 p.
4.5		Штакетник деревянный полукруглый	2800x1500	Штакетник полукруглый. H<1.8 м. С-6-1	Штакетник, скругленнный в верхней части одним радиусом. Доска строганная 20х90 мм, зазор 20 мм, шлифовка, покраска	11 200 p. *13 300 p.
4.5			2800x1700	Штакетник полукруглый. H=2.0 м. C-6-2	в 2 слоя, антисепик, ЛКМ Заказчика. Тип - хвоя, класс АВ * Тип - лиственница, класс АВ, планкен	12 100 p. *15 000 p.
4.7		Штакетник деревянный полукруглый "Арка"	2800x1500	Штакетник полукруглый "Арка". H<1.8 м. C-7-1	Штакетник, скругленнный в верхней части. Различная длина штакета образует форму арки. Доска строганная 20х90 мм., зазор	11 500 p. *13 500 p.
4./			2800x1700	Штакетник полукруглый "Арка". H=2.0 м. C-7-2	20 мм, шлифовка, покраска в 2 слоя, антисепик, ЛКМ Заказчика. Тип - хвоя, класс АВ * Тип - лиственница, класс АВ, планкен	12 500 p. *15 000 p.
		Штакетник деревянный	2800x1500	Штакетник полукруглый "Волна". H<1.8 м. C-8-1	Штакетник, скругленнный в верхней части. Различная длина штакета образует форму волны. Доска строганная 20х90 мм., зазор	11 500 p. *13 500 p.
4.8		полукруглый "Волна"	2800x1700	Штакетник полукруглый "Волна". H=2.0 м. C-8-2	20 мм, шлифовка, покраска в 2 слоя, антисепик, ЛКМ Заказчика. Тип - хвоя, класс АВ * Тип - лиственница, класс АВ, планкен	12 500 p. *15 000 p.

						-
4.0	4.9	Секция "Ранчо"	2800x1450	Секция "Ранчо". H<1.8 м. С-9- 1	Секция с горизонтальным расположением досок. Доска строганная 20х90 мм, зазор 20 мм, шлифовка, покраска в 2 слоя, антисепик, ЛКМ Заказчика. Тип - хвоя, класс АВ * Тип - лиственница, класс АВ, планкен	9 500 p. *11 500 p.
4.9			2800x1650	Секция "Ранчо". H=2.0 м. С-9- 2		10 500 p. *13 000 p.
		Секция	2800x1500	Секция "Ранчо с двух сторон". H<1.8 м. C-10-1	Секция с горизонтальным расположением досок. Расположение в шахматном порядке с двух сторон. Доска строганная 20х90 мм, зазор 20 мм, шлифовка, покраска в 2 слоя, антисепик, ЛКМ заказчика.  Тип - хвоя, класс АВ  * Тип - лиственница, класс АВ, планкен	13 600 p. *17 250 p.
4.10		"Ранчо с двух сторон"	2800x1700	Секция "Ранчо с двух сторон". H=2.0 м. C-10-2		16 000 p. *20 350 p.
5.1.1		Секция	2800x1500	Секция "Профлист". H<1.8 м. С-П1-1	Секция из профилированного листа вертикально, включая лаги с покрытием грунт-эмалью серого цвета и шурупами. Крепления под цвет профилированного листа. Профлист цвет RAL, окрашен с двух сторон, толщина 0,45 - 0,50 мм, сверху П-образная планка	6 900 P
0.1.1	5.1.1	"Профлист"	2800x1700	Секция "Профлист". H=2.0 м. С-П1-2		7 900 ₽
510		Секция "Профлист горизонт"	2800x1500	Секция "Профлист горизонт". H<1.8 м. С-П1.1-1	Секция из профилированного листа горизонтально, включая усиленную раму с покрытием грунт-эмалью серого цвета и шурупами. Крепления под цвет	11 300 ₽
5.1.2			2800x1700	Секция "Профлист горизонт". H=2.0 м. С-П1.2-2	профилированного листа. Профилист цвет RAL, окрашен с двух сторон, толщина 0,45 - 0,50 мм, сверху П-образная планка	11 900 ₽
5.2	5.2 — штак	Евро- штакетник с	2800x1500	Евроштакетник с одной стороны. Н<1.8 м. С-ЕШ1-1	Секция из металлических профилир. пластин, окрашенных в заводских условиях с обоих сторон,	6 500 ₽
0.2		одной стороны.	2800x1700	Евроштакетник с одной стороны. H=2.0 м. C-EШ1-2	толщина 0,45 - 0,50 мм. Зазор между штакетами 20 мм. Крепления в цвет.	7 500 P
		Евро- штакетник с двух сторон	2800x1500	Евроштакетник с двух сторон. H<1.8 м. С-ЕШ2-1	Секция из металлических профилир, пластин, окрашенных в заводских условиях с обоих сторон, толщина 0,45 - 0,50 мм. Расположение в шахматном порядке с двух сторон. Зазор между штакетами одной стороны 40 мм. Крепления в цвет.	8 500 ₽
5.3			2800x1700	Евроштакетник с двух сторон. H=2.0 м. С-ЕШ2-2		9 500 ₽

		Секция "Жалюзи металл"	2800x1500	Секция "Жалюзи металл". H<1.8 м. C-ЖМ-1	Секция с горизонтальным расположением ламелей под углом 20 - 45 градусов, окрашенных в заводских условиях с обоих сторон, толщина 0,40 - 0,45 мм. Тип - матовый, глянцевый по RAL. *Тип - ламинация под дерево	13 400 p. *14 100 p.										
5.4			2800x1700	Секция "Жалюзи металл". H=2.0 м. C-ЖМ-2		15 600 p. *16 500 p.										
5.5		Сварная секция из метал.	2800x1500	Сварная секция из метал. проф. трубы. Простой рисунок. H<1.8 м. С-МК1-1	Секция из металлических профильных труб,	от 16 000 р. (расчет по запросу)										
0.0		проф. трубы. Простой рисунок.	2800x1700	Сварная секция из метал. проф. трубы. Простой рисунок. H=2.0 м. С-МК1-2	сваренных между собой. Стандарные рисунки. Крепления под цвет изделия.	от 18 500 р. (расчет по запросу)										
5.6	5.6	Сварная секция из метал.	2800x1500	Сварная секция из метал. проф. трубы. Индивид. рисунок. H<1.8 м. С-МК2-1	Секция из металлических профильных труб, сваренных между собой. По— индивидуальному рисуноку. Крепления под цвет изделия.	от 22 000 р. (расчет по запросу)										
0.0		проф. трубы. Индивид. рисунок.	2800x1700	Сварная секция из метал. проф. трубы. Индивид. рисунок. H=2.0 м. С-МК2-2		от 24 000 р. (расчет по запросу)										
5.7	5.7	Секция "Художестве н-ная ковка"	2800x1500	Секция "Художествен-ная ковка". Н<1.8 м. С-МК3-1	Секция из металлических кованных художественных элементов, сваренных/	от 25 000 р. (расчет по запросу)										
3.7			•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	2800x1700	Секция "Художествен-ная ковка". Н=2.0 м. С-МК3-2
			Крепеж	ные элементы секций												
K.1	The second secon	Закладная деталь (К- 1зд)	16x1,40x120	гальваникой Ц24.хр., (в п	і с ответсиями, покрыта аз столбов для крепления ций из дерева)	100 P										
K.2	A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	Крепежный комплект (К- 2)	10x70 / 10x90	Мебельный болт, шайба, гайка (только для крепления заборных секций из дерева)		80 ₽										

			В	орота и калитки			
		Ворота сварные распашные (каркас). Без заполнения, без	3000x1800	Ворота сварные распашные (каркас). Без заполнения, без автоматики. L<3.0 м. B-P1	Сварной каркас из профилированной трубы. На петлях. Грунтовка и окраска в цвет по проекту. Размеры уточняются по типу выбраннных секций.	25 000 ₽	
B.1			4000x1800	Ворота сварные распашные (каркас). Без заполнения, без автоматики. L<4.5 м. B-P2		27 000 ₽	
		автоматики.	5000x1800	Ворота сварные распашные (каркас). Без заполнения, без автоматики. L<6.0 м. В-РЗ		32 000 ₽	
		Donoro	3000x1800	Ворота сварные откатные (каркас L<3.0 м). Без заполнения, без автоматики. B-O1		42 000 ₽	
B.2		Ворота сварные откатные (каркас). Без заполнения, без автоматики.	4000x1800	Ворота сварные откатные (каркас L<4.5 м). Без заполнения, без автоматики. B-O2	Сварной каркас из профилированной трубы. Грунтовка и окраска в цвет по проекту. Размеры уточняются по типу выбраннных секций.	48 000 ₽	
			5000x1800	Ворота сварные откатные (каркас L<6.0 м). Без заполнения, без автоматики. B-O3		54 000 ₽	
B 3	po (KG	Калитка сварные распашная (каркас). Без заполнения.	1000x1800	Калитка сварные распашная (каркас L<1.1 м). Без заполнения. В-К1	Сварной каркас из профилированной трубы. На петлях. Грунтовка и окраска в цвет по проекту. Размеры уточняются по типу выбраннных секций.	16 000 ₽	
В.3			1200x1800	Калитка сварные распашная (каркас L<1.4 м). Без заполнения. В-К2		18 000 ₽	
			Мо	нтажные работы			
	Установка рядового столба (сто материалов.	лбы 15, 17). Про	котном йотэс	к (песчаный грунт). Стоимость	работ без стоимости	2 200 ₽	
/	Установка рядового столба (сто материалов.	лбы 20). Прост	ой монтаж (п	есчаный грунт). Стоимость ра	бот без стоимости	3 300 ₽	
	Установка рядового столба (сто	лбы 30). Прост	ой монтаж (п	есчаный грунт). Работа без м	атериалов.	4 200 ₽	
4	Установка углового столба. Стог	кртном атооми	ка рядного ст	олба соответствующего типа -	+ 100 p.	+200 p.	
5	Установка воротного / калиточн	ого столба. Ст	оимость монт	тажа рядного столба соответс	твующего типа + 300 р.	+500 p.	
6	Установка цокольной плиты						
7	Резка цокольной плиты (прямой	pe3)				400 ₽	
8	Резка цокольный плиты в местах несколько резов)	к перепада выс	сот между сто	олбами и углом поворота забо	ора (рез под углом или	500 ₽	
	. , Монтаж секции из дерева					1 200 ₽	
10	Монтаж секции из профилиров	анного листа				1 000 ₽	
11	Монтаж секции из евроштакетн	ика с одной ст	ороны			1 800 ₽	

-		
12	Монтаж секции из евроштакетника с двух сторон	3 600 ₽
13	Монтаж секции из профилированного металла, ковки	от 1 000 ₽
14	Монтаж распашных ворот	от 12 000 р.
15	Подключение автоматики распашных ворот (2 створки)	от 12 000 р.
16	Монтаж откатных ворот	от 16 000 р.
17	Подключение автоматики откатных ворот	от 12 000 р.
18	Монтаж калитки	от 6 000 р.
19	Установка электрозащелки калитки	от 6 000 р.
20	Установка аудио-домофона	от 10 000 р.
21	Установка видео-домофона	от 15 000 р.
22	Заливка фундамента под откатные ворота (включая установку консоли, материалы)	от 16 000 р.
23	Устройство ж/б ленты (400x400(h)) между воротными и калиточными столбами (не включая материалы) за 1мп	2 200 ₽
24	Устройство ж/б ленты (400x300(h)) с дополнительными ж/б опорами по оси забора на сложных / водонасыщенных грунтах (не включая материалы) за 1мп не включая материалы	2 200 ₽
25	*Покраска бетонного столба в один слой с грунтовкой (без учета материалов)	1 000 ₽
26	*Покраска цокольной плиты в один слой с грунтовкой (без учета материалов)	1 000 ₽
27	Разметка участка, за 1 метр погонный периметра	100₽
28	Выезд замерщика (перезачитывается при заключении договора)	5 000 ₽
	Примечания	
1	Транспортировка (доставка) изделий со склада до объекта не входит в стоимость заказа. Рассчитывается отдельно.	
2	Транспортировка (доставка) песка, щебня или ПГС (песчанно-гравийной смеси) не входит в стоимость заказа.	
3	Все бетонные изделия не окрашенные. Покраска изделий из бетона согласуется и оговаривается индивидуально.	
4	Все деревянные секции выполняются из хвойных пород древесины класса АВ. Без окраски.	



www.apx-3a6op.pcb wall@archicomm.com +7 977 705 67 33 +7 926 471 90 44